

## Фонарь FOCUSray. Серия МИНИ

Источник питания	2 x AA
Источник света	шесть светодиодов
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/12/96
Вес трансп. коробки	8,0 кг
Размер трансп. коробки	490 x 275 x 330 мм
Дальность освещения	до 35 метров
Корпус	авиационный алюминий
Длина фонаря	17,5 см
Батарейки в комплекте	нет



**FOCUSray 171**



**FOCUSray 175**

## Универсальный фонарь FOCUSray

Источник питания	3 x AAA
Источник света	двадцать один светодиод
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/12/96
Вес трансп. коробки	10,5 кг
Размер трансп. коробки	330 x 310 x 450 мм
Дальность освещения	до 35 метров
Корпус	авиационный алюминий
Длина фонаря	9,2 см
Батарейки в комплекте	нет

## Универсальный фонарь FOCUSray

Источник питания	3 x AAA
Источник света	девять светодиодов
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/12/96
Вес трансп. коробки	7,0 кг
Размер трансп. коробки	340x310x350 мм
Дальность освещения	до 35 метров
Корпус	авиационный алюминий
Длина фонаря	9,2 см
Батарейки в комплекте	нет



**FOCUSray 173**



**FOCUSray 520**

### Налобный фонарь FOCUSray

Источник питания	1 x AAA
Источник света	3 светодиода
Торговая упаковка	картонная коробка
Транспортная коробка	1/12/72
Вес трансп. коробки	5,3 кг
Размер трансп. коробки	630 x 355 x 225 мм
Время свечения от 1 батарейки	до 19 часов
Дальность освещения	до 40 метров
Корпус	влагонепроницаемый
Автоматическое мигание	да
Батарейки в комплекте	нет



**ФОНАРЬ FOCUSRAY 521**

### Налобный фонарь FOCUSray

Источник света-светодиод CREE XP-E. Световой поток 110 люмен. Дальность освещения до 80 метров. Три режима свечения: яркий свет, экономичный свет, аварийный свет. Источник питания-3 батарейки AAA. Батарейками не комплектуется. Упаковка блистер.

### Налобный фонарь FOCUSray

Источник питания	2 x CR2032
Источник света	3 светодиода
Торговая упаковка	картонная коробка
Транспортная коробка	1/12/72
Вес трансп. коробки	5,7 кг
Размер трансп. коробки	435 x 265 x 470 мм
Время свечения	до 12 часов
Дальность освещения	до 60 метров
Корпус	влагонепроницаемый
Автоматическое мигание	да
Светоотдача	18 Lumen
Батарейки в комплекте	да
Крепеж на бейсболку	да



**FOCUSray 525**

## Фонарь FOCUSray. Серия МИНИ

Источник питания	Збатарейки LR41
Источник света	один яркий светодиод
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/20/200
Вес трансп. коробки	7,5 кг
Размер трансп. коробки	325 x 260 x 490 мм
Дальность освещения	до 100 часов
Батарейки в комплекте	да



FOCUSray 743

## Фонарь FOCUSray. Серия КЕМПИНГ

Источник питания	аккумулятор 4 V / 0,7 Ah
Источник света два режима: 1). прожектор 2). кемпинговый фонарь	1) световой поток 90 Lumen , светит светодиод мощностью 1 Вт, длительность работы 4 часа, 2). световой поток 90 Lumen, светит 24 светодиода, длительность работы 3 часа
Торговая упаковка	коробка
Транспортная коробка	1/12
Вес трансп. коробки	-
Размер трансп. коробки	435 x 426 x 347 мм
Крючок	для подвешивания
Адаптер для зарядки	от сети 220 В
Адаптер для зарядки	от сети автомобиля



FOCUSray 841

## Фонарь FOCUSray. Серия МИНИ

Источник питания	3 x AA
Источник света	шесть светодиодов
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/12/96
Вес трансп. коробки	9,5 кг
Размер трансп. коробки	540 x 300 x 330 мм
Дальность освещения	до 35 метров
Корпус	авиационный алюминий
Длина фонаря	22 см
Батарейки в комплекте	нет



FOCUSray 172



**FOCUSray 950**

### Аккумуляторные фонари FOCUSray. Серия ПРЕМИУМ

Источник питания	Аккумулятор AA
Источник света	1 светодиод CREE XP-E
Торговая упаковка	упакован в коробку
Транспортная коробка	-
Вес трансп. коробки	-
Размер трансп. коробки	-
Время работы	до 75 мин
Дальность освещения	до 120 метров
Режим свечения	световой поток 60 Lumen
Корпус	влагозащищенный
Адаптер для зарядки	от сети 220 В, от сети автомобиля



**FOCUSray 951**

### Аккумуляторные фонари FOCUSray. Серия ПРЕМИУМ

Источник питания	2 аккумулятора 1/2 SN
Источник света	1 светодиод CREE XP-E2
Торговая упаковка	упакован в коробку
Транспортная коробка	-
Вес трансп. коробки	-
Размер трансп. коробки	-
Дальность освещения	до 260 метров
Время работы	до 110 мин
Режим свечения	световой поток 130 Lumen
Корпус	влагозащищенный
Адаптер для зарядки	от сети 220 В, от сети автомобиля



**FOCUSray 952**

### Аккумуляторные фонари FOCUSray. Серия ПРЕМИУМ

Источник питания	2 аккумулятора SN
Источник света	1 светодиод CREE XP-E2
Торговая упаковка	упакован в коробку
Транспортная коробка	-
Вес трансп. коробки	-
Размер трансп. коробки	-
Время работы	до 130 мин
Дальность освещения	до 300 метров
Режим свечения	световой поток 130 Lumen
Корпус	влагозащищенный
Адаптер для зарядки	от сети 220 В, от сети автомобиля

## Фонарь FOCUSray. Серия МИНИ

Источник питания	4 батарейки LR621
Источник света	один яркий светодиод
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/25/100
Вес трансп. коробки	10,0 кг
Размер трансп. коробки	435 x 365 x 220 мм
Время работы	до 100 часов
Корпус	ударопрочный
В корпус фонаря встроены:	плоская отвертка, крестовая отвертка, открывалка, нож
Батарейки в комплекте	да



**FOCUSray 740**

## Фонарь FOCUSray. Серия МИНИ

Источник света-1 светодиод CREE XP-E и 3 красных светодиода. Дальность освещения до 80 метров. Световой поток 100 люмен. Источник питания-3 батарейки AAA. Батарейками не комплектуется. Упаковка-блистер.



**ФОНАРЬ FOCUSRAY 523**



**FOCUSray 770**

## Универсальный фонарь FOCUSray

Источник питания	2 x AA
Источник света	3 светодиода с увеличительными линзами
Торговая упаковка	блистер
Транспортная коробка	1/24
Вес трансп. коробки	4,5 кг
Размер трансп. коробки	370 x 270 x 325 мм
Дальность освещения	до 35 метров
Время работы от батареек FOCUSray	14 часов
Ремешок для ношения	да
Корпус	авиационный алюминий
Длина фонаря	17 см
Батарейки в комплекте	нет

**FocusRay**

Источник света-светодиод CREE XRE-Q5.  
Световой поток 100 люмен. Дальность  
освещения 100 метров. Источник  
питания-2 батарейки AA. Батарейками не  
комплектуется. Корпус-авиационная  
сталь. Гарантия на корпус-100 лет.  
Резиновая накладка на ручку. Ремешок  
для ношения. Упаковка-блистер.

**ФОНАРЬ FOCUSRAY 780**

